

Tillverkad i stål eller aluminium.
Layher Modulställning är
typkontrollerad av SP,
Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut.
Typkontrollintyg
nr 15 48 01.



Modulställning



Layher® 

Mer möjligheter. Ställningssystemet.



Använd Layher Modulställning som **fasad-** eller **murarställning**. Ett antal olika bredder finns att tillgå – 0,73 m, 1,09 m 1,40 m. Till detta finns konsoler i olika bredder. När du murar är rätt arbetshöjd viktig. Höjden kan i standardutförandet varieras i 50 cm-steg.

En förstärkt stämpkrona och bottenschruv gör att de maximalt tillåtna lasterna avsevärt kan ökas.

Layher Modulställning mångfacetterad

Layher Modulställning – ett enda universellt system istället för flera olika, passar på alla arbetsplatser. Systemet är dessutom kompletteringsbart med andra ställningssystem från Layher samt med traditionella rörkopplingar. Vad detta sammantaget betyder i ekonomisk besparing förstår var och en som någon gång kalkylerat på en entreprenad.

Stämpställningar kan byggas med olika facklängder beroende på önskad belastningsförmåga. En flexibilitet som är naturligt inbyggd i modulställningssystemet. Ställbara stämpkronor med käftvidd 160 mm finns att tillgå som en standardkomponent.



För extrema belastningar, vid t ex **tyngre stämparbeten**, kan fyra spiror monteras ihop. Ett sådant stöd klarar upp till 15 tons belastning. Monteras ett torn med fyra stöd kan hela konstruktionen således belastas med upp till 60 ton.

Layher Modulställning är ett bra val vid arbeten med tunga laster. **Intagsbryggor och stödställningar** till väderskyddstak är exempel på områden då denna ställning är lämplig. Används även som stöd för Layher Protect System inbyggnadskassetter för avskärmning av byggarbetsplatser som buller-, damm- och inbrottskydd.



Tack vare den släta kransen förhindras nedsmutsning vid t ex putsarbeten. Detta kan med fördel jämföras med system där stagen monteras i koppar, eller system med kanter på kransarna etc.

Snabbt montage medföljer naturligt med systemet. Genom att montera horisontalstag och bommar i de fyra mindre hålen på kransen skapas automatiskt rätvinkliga ställningar. De större hålen används för diagonalstag eller för horisontalstag/bommar då ställningen ska byggas runt runda konstruktioner.



Layher Modulställning

Stabil och säker



Ett antal användningsområden och variationer med Layher Modulställning. **Stämpställning, överbrygning, trapporn och nedfallsskydd** i ett enda system ! En entreprenör kan således använda ett enda system för en rad olika arbetsuppgifter. En besparing i material och värdefull tid !

Vad är det för vits att använda en systemställning om du måste mäta ut de rätta vinklarna vid t ex fasadbyggnation? Med Layher Modulställning slipper du det.



Till systemet hör ett antal standard-konsoler i olika bredder. Då **större utkragningar** behöver byggas används på ett enkelt och smidigt sätt standard-komponenter, såsom diagonal- och horisontalstag, u-bommar och standard-plattformar. Standardspiran med c/c 50 cm mellan kransarna ger erfordrad arbetshöjd.

Layher Ställningssystem erbjuder alltid en optimal lösning avseende önskad bygghöjder, belastningar etc – oavsett om det är för mobilt eller stationärt bruk.

Från lättviktslösningar med aluminiummaterial och aluminiumtrappor till ståltrappor för publika miljöer och höga belastningar.

Layher Modulställning med den patenterade, glappfria kilkopplingen på stag och bommar, superb design, högkvalitativt material och precision i tillverkningen – säkerställer hög stabilitet, pålitlig kvalitet och komplett säkerhet.

Layher Modulställning - inbyggd know-how och kompromisslös, verklighetsanpassad teknologi.

Den enda begränsningen är den egna fantasin!



Överbrygningar, kabelöverföringar m m byggs med modulställningen som stöd och Layher Fackverksbalkar.

Säkerhet och ergonomi byggs in i varje bygg- eller industriprojekt.

Specialrullställningar, dockningsställningar m m i stål eller aluminium för installations- eller inspektionsarbeten monteras snabbt och enkelt.

Layher Modulställning till allt på bygget



Layher Trapporn. Layher Modulställning och trappor i aluminium – sicksackmonterade eller med avlastningsplattform är en ergonomisk, snabb och stabil lösning för säker och bekväm persontransport.

Layher Kompaktrapptorn innebär slutet för hemmasnickrade nödlösningar i schack och trapprum. En flexibel lösning för alla trapprum med en yttre minimidimension på 1,55 x 1,75 m. Kan användas för bjälklagshöjder upp till 3 m.

Använd Layher modulställningsmaterial på byggarbetsplatsen – som **skyltställning, ramp, gångbrygga, avspärning** m m. Tillämpningsområdena är obegränsade.





Tack vare den glappfria, kilkopplingen och den goda passformen säkerställs högsta stabilitet. Som ett resultat av detta är Layher Modulställning utmärkt som fristående ställning vid arbeten med t ex **prefab-konstruktioner**. Den goda passformen gör att ställningen kan byggas sektionsvis och att den ena sektionen lyfts på den andra.

Bygg- och industrikunder ställer höga krav på säkerhet, lastkapacitet och flexibilitet. Layher Modulställning sätter standarden för modern ställningsanvändning




Layher Modulställning det flexibla systemet

Resultatet av en genomtänkt design – upp till 8 kopplingar kan monteras på varje kran (inbördes avstånd c/c 50 cm i standardutförande) i olika riktningar.

En ny dimension i ställningsbyggandet introducerades med Layher Modulställning. En sektionsställning i stället för tidsödande och oergonomiskt kopplingskruvande och hemsnickrade platslösningar.

Skruvlöst montage i vilken riktning som helst och en bred variation av facklängder, bredder, bomlaghöjder och höga tillåtna belastningar erbjuder högsta flexibilitet och snabbt, enkelt montage.



I och med att kilkopplingens huvud förs över kransen och kilen viks ner genom hålet är staget omedelbart säkrat. Ett par rejäla hammslag är sedan allt som krävs för att få en överträffad stabil sammankoppling.

Layher AB


Box 2015
SE-194 02 Upplands Väsby
Besöksadress: Hästhagsvägen 6
Tel: 08-590 955 00
Fax: 08-590 955 50

Layher AB

Lundbyhamnen 503
417 54 GÖTEBORG
Tel: 031-655 250
Fax: 031-655 251

Layher AB

Box 48
233 21 Svedala
Tel: 040-40 70 56
Fax: 040-40 70 57



info@layher.se
www.layher.se